

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZP. I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W OLECKU

Plac Zamkowy, 19-400 Olecko

działki nr ewid. 429/15, 429/2, 429/16, 432/1, 428/4 i 1554

A. Dane ogólne dotyczące inwestycji

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Olecku
Adres obiektu: Plac Zamkowy, 19-400 Olecko
Inwestor: Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko
Autor informacji BiOZ: mgr inż. arch. Iwona Gierszewska, ul. Kolejowa 29/5, 19-400 Olecko

B. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego

Prace budowlane polegać będą na przebudowie i rozbudowie amfiteatru w Olecku. Poprzedzone one zostaną pracami rozbiórkowymi i przygotowawczymi, w tym m.in. rozbiórką istniejącego amfiteatru wraz z projektornią, schodów terenowych i nawierzchni utwardzonych, ogrodzenia budynków gospodarczych, wycinką drzew, jak również innymi pracami rozbiórkowymi i przygotowawczymi określonymi projektem.

Kolejność realizacji poszczególnych elementów

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze określone projektem,
2. Wykonanie murów oporowych, murków terenowych i konstrukcji widowni,
3. Roboty ziemne i kształtowanie terenu,
4. Wykonanie sieci uzbrojenia terenu i kanałów technicznych,
5. Wykonanie dróg dojazdowych i parkingów,
6. Wykonanie konstrukcji ogrodzenia,
7. Wykonanie schodów terenowych i kładki,
8. Budowa toalety publicznej,
9. Wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych i nawierzchni pieszych z kostki betonowej
10. Montaż siedzisk widowni,
11. Wykonanie ziemnej podbudowy pod trawniki
12. Montaż ogrodzenia,
13. Montaż oświetlenia zewnętrznego i elementów małej architektury,
14. Wykonanie trawników i nowych nasadzeń,
15. Uprzątnięcie terenu

C. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działce znajduje się amfiteatr miejski wraz z przyłączami, nawierzchniami utwardzonymi i trawnikami, jak również sieciami uzbrojenia terenu.

D. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Zgodnie z pozyskaną i wykorzystaną do opracowania projektu zagospodarowania mapą do celów projektowych na terenie działki 429/15 znajduje się fragment sieci energetycznej eN, wewnętrzna linia oświetlenia terenu, oraz fragment przyłącza wodociągowego. Na działce 429/2 zlokalizowano przyłącze wodociągowe do budynku klubokawiarni na działce 428/1. Działka 1554 uzbrojona jest linią zasilającą oświetlenie terenu. Na pozostałych działkach 429/16 i 432/1 zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: wodociągowe, energetyczne, sanitarne, kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjne, wraz z przyłączami do budynków.

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa kolizji planowanej inwestycji polegającej na niezgodności lokalizacji zaznaczonych mediów z podkładem geodezyjnym lub na istnieniu mediów nie zaznaczonych na mapie, przewody i sieci należy zabezpieczyć bezpośrednio na budowie zachowując odpowiednie odległości zgodne z przepisami. Wszelkie prace budowlane prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać z należytą ostrożnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz za pomocą przeszkolonych pracowników.

E. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

1. Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m
2. Roboty, przy wykonywaniu których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m

F. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1. wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
4. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiedzialnie kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

G. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Właściciel firmy budowlanej prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie, powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadające wymagane uprawnienia obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

H. Wymagania i informacje dodatkowe:

1. Na budowie w widocznym miejscu należy umieścić tablicę budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej
2. Na budowie powinien znajdować się dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w Oleku.

Olecko, dn. 21.08.2017

sporządził: