





PRZEKRÓJ POPRZECZNY
typ VI



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
typ V



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
typ IV



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
typ III



PRZEKRÓJ POPRZECZNY
typ II

- elementy żelbetowe: wg rysunków konstrukcyjnych
- elementy betonowe wylewane
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-22mm
- podsypka cementowo piaskowa 4:1

Nm	Nawierzchnia mineralno-żywiczna	
- nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-żywiczna		2,5
- podbudowa z kruszywa łam. 4-22		10,0
- piasek kopany (nasyp)		15,0
Ch	Chodnik	
- kostka betonowa bezfazowa 6cm		6,0
- podsypka cementowo piaskowa		5,0
- podłoże naturalne (nasyp) G1		
Ss	Spocznik schodów terenowych	
- kostka betonowa 6,5cm, typ "Promenada mini"		6,5
- podsypka cementowo piaskowa		5,0
- podłoże naturalne (nasyp) G1		
Sb	Bieg schodów terenowych Schody na widowni	
- kostka betonowa 6,5cm, typ "Promenada mini"		6,5
- podsypka cem. piaskowa 4:1		18,0
- podłoże naturalne (nasyp) G1		15,0

ARCHITEKCI
Iwona Gierszewska
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

PROJEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W OLECKU
ADRES :	19-400 OLECKO, DZIAŁKI NR EWID.: 429/15, 429/2, 429/16, 432/1, 428/4, 1554
INWESTOR :	GMINA OLECKO PLAC WOLNOSCI 3, 19-400 OLECKO
ZAKRES:	PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mgr inż. arch. I. GIERSZEWSKA nr upr.proj. 05/2005/OL	DATA : 08. 2017	PODPIS :	1:50
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. C. GIERSZEWSKI nr upr.proj. SUW 111/94	DATA : 08. 2017	PODPIS :	A8

MUR M4