

## Projekt

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia ..... 2016 r.

### **w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515<sup>1)</sup>), oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 87<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej „e-deklaracja”) może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. E-deklaracja jest elektroniczną formą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Format elektroniczny deklaracji wskazanej w §1 niniejszej uchwały określony jest w formacie danych XML i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji określony jest w formacie XSD.

4. Formularz elektroniczny umożliwiający wypełnienie i przesłanie deklaracji udostępniony i opublikowany zostanie na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

5. Wzór e-deklaracji zgłoszony zostanie do publikacji w Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) na stronie [crd.gov.pl](http://crd.gov.pl).

6. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130 poz. 1450 ze zm.) lub podpisem - potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz. 565 ze zm.).

**§ 3.** 1. E-deklarację przesyła się do urzędu za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, która jest dostępna w sieci Internet pod adresem [www.epuap.gov.pl](http://www.epuap.gov.pl).

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym podpisem.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr ORN.0007.49.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Karol Sobczak**

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 1045, poz. 1890

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 87, poz. 122, poz. 1688

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, WYPEŁNIAJĄC DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

<b>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>				
1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.		3. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.)		
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Olecka nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.				
<b>Podstawa prawna:</b> Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst. jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)				
<b>Składający:</b> Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Olecko, przez których rozumie się także współwłaściciele, użytkownicy wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.				
<b>Miejsce składania:</b> Urząd Miejski w Olecku Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 3				
<b>Organ podatkowy:</b> Burmistrz Olecka Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 3				
<b>A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</b>				
<b>RODZAJ SKŁADAJĄCEGO</b>				
<input type="checkbox"/> 1. osoba fizyczna <input type="checkbox"/> 2. osoba prawna <input type="checkbox"/> 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej				
<b>A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE</b>				
Nazwisko		Imię (imiona)		
Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)		Imiona rodziców		
Pełna nazwa (nie dotyczy osób fizycznych) <sup>1</sup>				
Identyfikator podatkowy: NIP lub PESEL (PESEL – osoby fizyczne, NIP – pozostałe pomioty) <sup>2</sup>			Identyfikator REGON (nie dotyczy osób fizycznych)	
<b>A.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI<sup>3</sup></b>				
Kraj		Województwo		Powiat
Gmina		Ulica		Nr domu    Nr lokalu
Miejscowość		Kod pocztowy	Poczta	
Telefon		E-mail		
Adres do korespondencji (podać jeżeli jest inny niż zameldowania)				
<b>A.3. DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA/WSPÓLWŁAŚCICIELA<sup>4</sup></b>				
Nazwisko		Imię (imiona)		
Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)		Imiona rodziców		
Identyfikator podatkowy: NIP lub PESEL (PESEL – osoby fizyczne, NIP – pozostałe pomioty)			Identyfikacja REGON (nie dotyczy osób fizycznych)	
<b>A.4. ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA/WSPÓLWŁAŚCICIELA</b>				
Kraj		Województwo		Powiat
Gmina		Ulica		Nr domu    Nr lokalu
Miejscowość		Kod pocztowy	Poczta	
<b>B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI</b>				
<input type="checkbox"/> Pierwsza deklaracja		<input type="checkbox"/> Korekta deklaracji <sup>5</sup>		<input type="checkbox"/> Nowa deklaracja <sup>6</sup>
				Data zaistnienia zmiany <sup>7</sup> (dzień-miesiąc-rok) □□ - □□ - □□□□

<b>C. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwą pozycję)</b>			
<input type="checkbox"/> własność	<input type="checkbox"/> współwłasność	<input type="checkbox"/> jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu	
<b>D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI</b>			
<b>D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE <sup>8</sup></b>			
Budynek mieszkalny	Adres nieruchomości lub nr geodezyjny	Ilość osób zamieszkałych	
Sposób gromadzenia odpadów: <input type="checkbox"/> selektywnie <input type="checkbox"/> zmieszane			
<b>D.2. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE <sup>9</sup></b>			
Sposób użytkowania/rodzaj działalności	Adres (nazwa) nieruchomości lub nr geodezyjny	Powierzchnia nieruchomości/ilość miejsc konsumpcyjnych/miejsc noclegowych/ilość pracowników, uczniów/pozostałe (wybrać właściwe)	Ilość i wielkość pojemników
Sposób gromadzenia odpadów: <input type="checkbox"/> selektywnie <input type="checkbox"/> zmieszane			
<b>D.3. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM <sup>10</sup></b>			
Typ nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym	Adres (nazwa) nieruchomości lub nr geodezyjny	Czy na terenie nieruchomości odpady komunalne powstają sezonowo? Jeśli tak, proszę zaznaczyć miesiące odbioru odpadów:	
		<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> VI <input type="checkbox"/> VII <input type="checkbox"/> VIII <input type="checkbox"/> IX <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> XI <input type="checkbox"/> XII	
Sposób gromadzenia odpadów: <input type="checkbox"/> selektywnie <input type="checkbox"/> zmieszane			
<b>E. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE</b>			
Wielkość pojemników, w których gromadzone są odpady komunalne oraz wskazanie miejsca gromadzenia odpadów (podać adres, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości)			
<b>F. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b> <i>(miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Olecku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności)</i>			
<b>F.1. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH/NIEZAMIESZKAŁYCH/MIESZANYCH <sup>11</sup></b>			
NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA			
<b>Liczba osób zamieszkałych na danej nieruchomości/lub suma osób zamieszkałych na poszczególnych nieruchomościach w budynkach wielolokalowych<sup>12</sup>: ....., w tym:</b>			
..... (liczba osób podlegających stawce od 1. do 4. mieszkańca)	X	..... (stawka opłaty)	= ..... zł
..... (liczba osób podlegających stawce od 5. do 9. mieszkańca)	X	..... (stawka opłaty)	= ..... zł
..... (liczba osób podlegających stawce od 10. mieszkańca)	X	..... (stawka opłaty)	= ..... zł
	<b>SUMA</b>	<b>=</b>	..... zł <b>(wysokość miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałej)</b>

NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA						
110-120 l (wielkość pojemnika)	X	..... (ilość)	X	..... (stawka opłaty)	=	..... zł (wysokość miesięcznej opłaty)
200-240 l (wielkość pojemnika)	X	..... (ilość)	X	..... (stawka opłaty)	=	..... zł (wysokość miesięcznej opłaty)
1100 l (wielkość pojemnika)	X	..... (ilość)	X	..... (stawka opłaty)	=	..... zł (wysokość miesięcznej opłaty)
Kp7 (wielkość pojemnika)	X	..... (ilość)	X	..... (stawka opłaty)	=	..... zł (wysokość miesięcznej opłaty)
<b>Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (czyli suma opłat dla nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej)</b>					=	..... zł
<b>(słownie złotych: .....</b> )						
<b>F.1.</b>	<b>DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM<sup>13</sup></b>					
<b>Wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ..... zł</b>						
<b>(słownie złotych: .....</b> )						
<b>G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO (-YCH) DEKLARACJE/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE</b>						
Podpis składającego deklarację		Podpis małżonka/współwłaściciela		Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika <sup>14</sup>		
<b>H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO</b>						
Uwagi organu podatkowego						
Identyfikator przyjmującego formularz				Data i podpis przyjmującego formularz		

## POUCZENIE

<sup>1</sup> W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, proszę wpisać tylko dane osoby fizycznej (nazwisko i imię), a nie dane jej działalności.

W przypadku spółek cywilnych proszę wpisać dane współników spółki cywilnej, którzy mają nadane osobiste numery NIP.

<sup>2</sup> Identyfikator podatkowy: PESEL należy wpisać w przypadku osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nie prowadzących działalności gospodarczej

Identyfikator podatkowy: NIP należy wpisać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

<sup>3</sup> W przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, tzn. osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, należy wskazać adres siedziby głównej (zgodnie z KRS), a nie oddziału czy palcówki.

<sup>4</sup> Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy nieruchomość stanowi wspólność majątkową.

<sup>5</sup> Korekta deklaracji – należy zaznaczyć w przypadku uprzednio błędnie wypełnionej deklaracji, nie dotyczy danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<sup>6</sup> Nowa deklaracja – należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

<sup>7</sup> Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

<sup>8</sup> Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne oraz stale i czasowo zamieszkujący mieszkańcy.



---

<sup>9</sup> Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Ilość wytwarzanych odpadów proszę określić na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olecko w przeliczeniu na ilość pojemników z odpadami powstającymi w ciągu miesiąca.

<sup>10</sup> Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

<sup>11</sup> W przypadku **nieruchomości zamieszkałej** wyliczenie miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomości i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku **nieruchomości niezamieszkałej** wyliczenie miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników wskazanych punkcie D2 oraz stawki opłaty za pojemnik.

W przypadku **nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkalne i niemieszkalne** wyliczenie miesięcznej opłaty stanowi sumę opłat dla nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałej.

<sup>12</sup>Pojęcie nieruchomości – zgodnie z art. 46 §1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

<sup>13</sup> W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, wysokość rocznej ryczałtowej stawki określa Uchwałą Rady Miejskiej.

Ryczałtową opłatę roczną właściciele w/w nieruchomości wnoszą w terminie do 30 czerwca roku, którego opłata dotyczy.

<sup>14</sup> Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należna jest opłata skarbową w wysokości 17 zł płatna na rachunek Urzędu Miejskiego w Olecku nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema xmlns="http://rwd.peup.pl/wzor/2016/01/14/727/"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ins="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typ="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://rwd.peup.pl/wzor/2016/01/14/727/">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/typy.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType mixed="false" name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent mixed="false">
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Podstawa prawna:
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element fixed="Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach
administracyjnych Gminy Olecko, przez których rozumie się także współwłaściciele,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością." name="Składający" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Składający:
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element fixed="Urząd Miejski w Olecku, Adres: 19-400 Olecko, Plac
Wolności 3" name="MiejsceSkładania" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Miejsce składania
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element fixed="Burmistrz Olecka, Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 3"
```

```

name="OrganPodatkowy" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Organ podatkowy
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

<xsd:element name="DaneSkładajacego">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="OsobaFizyczna">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              RODZAJ SKŁADAJĄCEGO -
              osoba fizyczna
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="OsobaFizycznaDane">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
                    A.1. Dane
                    identyfikacyjne
                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element maxOccurs="3" minOccurs="1" ref=
</xsd:element>
                    <xsd:element ref="os:Imie">
</xsd:element>
                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref=
</xsd:element>
                    <xsd:element ref="os:DataUrodzenia">
</xsd:element>
                    <xsd:element ref="os:ImieMatki">
</xsd:element>
                    <xsd:element
ref="os:ImieOjca">
</xsd:element>
                    <xsd:element
name="Pesel" type="os:PESELTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Numer
              PESEL
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              Adres
              do
              korespondencji
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="AdresZamieszkania" type="adr:AdresTy
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            A.2. ADRES
            ZAMIESZKANIA
            WŁAŚCICIELA
            NIERUCHOMOŚCI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Malzonek
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            A.3. DANE
            IDENTYFIKACYJNE
            MAŁŻONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="os:Nazwisko">
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:Imie">
            </xsd:element>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:DataUrodzenia">
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ImionaRodzicow" type="str:
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Imiona
                    rodziców
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element ref="os:PESEL">
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
name="AdresZamieszkaniaMalzonka" type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            A.4. ADRES
            ZAMIESZKANIA
            MAŁŻONKA
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="OsobaPrawna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            RODZAJ SKŁADAJĄCEGO -
            osoba prawna
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaTy
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    A.1. Dane
                    identyfikacyjne
                </xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresSiedziby">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                A.2. ADRES
                SIEDZIBY
                WŁAŚCICIELA
                NIERUCHOMOŚCI
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="adr:Adres">
                    </xsd:element>
                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="
type="adr:TelefonTyp">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Nr
                                telefonu
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="
name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>
                                Adres
                                do
                                korespondencji
                            </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Wspolwla
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                A.3. DANE
                IDENTYFIKACYJNE
                WSPÓŁWŁAŚCICIELA
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="os:Nazwisko">
                    </xsd:element>
                <xsd:element ref="os:Imie">
                    </xsd:element>
                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="
                    </xsd:element>
                <xsd:element ref="os:DataUrodzenia">
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="ImionaRodzicow" type="str:
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Imiona
                            rodziców
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="
                    </xsd:element>
                <xsd:element ref="ins:REGON">
                    </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresWsp

```

type="adr:AdresTyp">

```
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        A.4. ADRES
        ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA/
        WSPÓŁWŁAŚCICIELA
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="Jednostka">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      RODZAJ SKŁADAJĄCEGO -
      jednostka organizacyjna
      nieposiadająca
      osobowości prawnej
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OsobaPrawnaDane" type="OsobaPrawnaTy
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            A.1. Dane
            identyfikacyjne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresSiedziby">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            A.2. ADRES
            SIEDZIBY
            WŁAŚCICIELA
            NIERUCHOMOŚCI
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="adr:Adres">
            </xsd:element>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name
```

type="adr:TelefonTyp">

```
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Nr
          telefonu
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref=
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"
```

name="AdresDoKorespondencji" type="adr:AdresTyp">

```
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Adres
          do
          korespondencji
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Wspolwla
```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            A.3. DANE
            IDENTYFIKACYJNE
            WSPÓŁWŁAŚCICIELA
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element ref="os:Nazwisko">
          </xsd:element>
          <xsd:element ref="os:Imie">
          </xsd:element>
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:DataUrodzenia">
          </xsd:element>
          <xsd:element name="ImionaRodzicow" type="str:
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Imiona
                rodziców
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="ins:REGON">
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="AdresWsp
type="adr:AdresTyp">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        A.4. ADRES
        ZAMIESZKANIA
        WSPÓŁWŁAŚCICIELA
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
  <xsd:sequence>
    <xsd:complexType>
      <xsd:element name="OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklaracji">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ
            ZOŻENIA DEKLARACJI
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
              <xsd:element fixed="true" name="Pierwsza" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
                    Pierwsza deklaracja
                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element fixed="true" name="Korekta" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
                    Korekta deklaracji
                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:choice>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:choice>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element fixed="true" name="Nowa" type="xsd:boolean">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Nowa deklaracja
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>

    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="DataZmiany"
type="emptydate">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Data zaistnienia zmiany:
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TytulPrawny">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            C. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
            (zaznaczyć właściwą pozycję)
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
                <xsd:element fixed="true" name="Wlasnosc" type="xsd:boolean">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            własność
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element fixed="true" name="Wspolwlasnosc" type="xsd:boolean">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            współwłasność
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element fixed="true" name="Jednostka" type="xsd:boolean">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            jednostka organizacyjna
                            lub osoba posiadająca
                            nieruchomość w zarządzie
                            lub użytkowaniu
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DaneNieruchomosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="D1">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>

```



```

D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" name="BudynekMieszkalny">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Budynek
mieszkalny</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
          <xsd:element
name="AdresNieruchomosci" type="str:Tekst2000Typ">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Adres
                nieruchomości
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="NumerGeo"
type="str:Tekst200Typ">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Nr
                geodezyjny
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:element>
name="IloscOsobZam" type="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość osób zamieszkałych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="SposobGromadzenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Sposób
      gromadzenia
      odpadów
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:element fixed="true" name="Selaktywnie"
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              selektywnie
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element fixed="true" name="Zmieszane" ty
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              zmieszane
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="D2">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            D.2. DANE DOTYCZĄCE
            NIERUCHOMOŚCI
            NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH
            POWSTAJĄ ODPADY KOMUNLANE
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="SposobUzytkow" type="str:Tekst2000Typ">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Sposób
                        użytkowania/rodzaj
                        działalności
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:choice>
                <xsd:element name="AdresNieruchomosci" type="str:Tekst200Typ">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Adres
                            (nazwa)
                            nieruchomości
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NumerGeo" type="str:Tekst200Typ">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>
                            Nr
                            geodezyjny
                        </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:choice>
        </xsd:choice>
        <xsd:choice>
            <xsd:element
name="PowierzchniaNier" type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Powierzchnia
                        nieruchomości</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MiejscaKonsum"
type="xsd:nonNegativeInteger">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Ilość miejsc
                        konsumpcyjnych
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MiejscaNoc1"
type="xsd:nonNegativeInteger">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Ilość miejsc
                        noclegowych
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IloscPracow"
type="xsd:nonNegativeInteger">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Ilość
            pracowników
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="IloscUczniow"
type="xsd:nonNegativeInteger">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Ilość uczniów
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pozostale"
type="str:Tekst200Typ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Pozostałe
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:element name="IloscWielkoscPoj"
type="str:Tekst2000Typ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Ilość i wielkość
        pojemników
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element
name="SposobGromadzenia">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        Sposób
        gromadzenia
        odpadów
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
          <xsd:element fixed="true" name="Selaktywnie"
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                selektywnie
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          <xsd:element fixed="true" name="Zmieszane" ty
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                zmieszane
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="D3">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>
        D.3. DANE DOTYCZĄCE
        NIERUCHOMOSCI O CHARAKTERZE
        REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="TypNieruchomosci">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Typ
          nieruchomości o
          charakterze
          rekreacyjno-wypoczynkowym
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
          <xsd:element name="AdresD3" type="str:Tekst20">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Adres
                (nazwa)
                nieruchomości
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          <xsd:element name="NumerGeo" type="str:Tekst6">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Nr
                geodezyjny
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="CzySezonowo">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Czy na
      terenie nieruchomości odpady komunalne powstają sezonowo?</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
          <xsd:element
            name="Tak">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                TAK
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
                    Miesiac
                    odbioru
                    odpadów
                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction
                  <xsd:enumeration
                    </xsd:enumeration>
                  </xsd:enumeration>
                </xsd:enumeration>
              </xsd:enumeration>
            </xsd:enumeration>
          </xsd:enumeration>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:enumeration>

```

```

value="marzec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="kwiecień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="maj">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="czerwiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="lipiec">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="sierpień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="wrzesień">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="październik">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="listopad">
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration
value="grudzień">
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
fixed="false" name="Nie" type="xsd:boolean">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
NIE
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SposobGromadzenia">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
Sposób
gromadzenia
odpadów
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:element fixed="true" name="Selaktywnie">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
selektywnie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element fixed="true" name="Zmieszane" ty
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
zmieszane
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InfoUzupelniajace">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>E. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Pojemniki">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Pojemniki w których
            gromadzone są odpady
            komunalne
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Wielkość"
              type="xsd:decimal">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>
                    Wielkość
                    pojemnika
                  </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            <xsd:element maxOccurs="1"
              minOccurs="0" name="AdresMiejscaGromOdp" type="adr:AdresTyp">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Miejsce gromadzenia
                    odpadów</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="DeklarowanaOplata">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>F. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
      KOMUNALNYMI
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="F1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>F.1. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE
            KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH/NIEZAMIESZKAŁYCH/MIESZANYCH
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Zamieszkalosc"
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  NIERUCHOMOŚĆ
                  ZAMIESZKAŁA
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaOsob" type="xsd:decimal"
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Liczba
          osób
          zamieszkałych
          na
          danej
          nieruchomości/lub
          suma
          osób
          zamieszkałych
          na
          poszczególnych
          nieruchomościach
          w
          budynkach
          wielolokalowych
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Wtym2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          w
          tym
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
              od
              1
              do
              4
              mieszkańców
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="LiczbaOsob"
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  Liczba
                  osób
                  podlegających
                  stawce
                  od
                  1.
                  do
                  4.
                  mieszkańca
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Razy" type="xsd:integer"
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  Liczba
                  razy
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="StawkaA" type="xsd:integer"
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                  Stawka
                  opłaty
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="RownaSie"
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
<xsd:element name="WysokoscOp"
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Wysokość
      opłaty
      [zł]
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      od
      5
      do
      9
      mieszkańców
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaOsob"
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Liczba
          osób
          podlegających
          stawce
          od
          5.
          do
          9.
          mieszkańca
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Razy" type="
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="StawkaA"
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Stawka
          opłaty
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RownaSie"
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscOp"
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Wysokość

```



```

                opłaty
                [zł]
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            powyżej
            10
            mieszkańców
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaOsob" type="xsd:integer"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Liczba
                osób
                podlegających
                stawce
                od
                10.
                mieszkańca
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Razy" type="xsd:integer"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Liczba
                razy
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="StawkaA" type="xsd:integer"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Stawka
                opłaty
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RownaSie" type="xsd:boolean"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Czy
                stawka
                opłaty
                jest
                równa
                stawce
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WysokoscOpłaty" type="xsd:integer"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Wysokość
                opłaty
                [zł]
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Niezamieszkanie"
    <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>
  NIERUCHOMOŚĆ
  NIEZAMIESZKAŁA
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Pojemnik
          110-120
          1
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:no">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Ilość
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Stawka" type="xsd:d">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Stawka
                opłaty
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="WysokoscMiesOpl" ty">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Wysokość
                miesięcznej
                opłaty
                [zł]
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Pojemnik
          200-240
          1
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:no">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Ilość
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Stawka" type="xsd:d">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
                Stawka
                opłaty
              </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="WysokoscMiesOpl" ty">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        Wysokość
        miesięcznej
        opłaty
        [zł]
    </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Pojemnik
            1100
            1
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:no">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Ilość
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Stawka" type="xsd:d">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Stawka
                        opłaty
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WysokoscMiesOpl" ty">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Wysokość
                        miesięcznej
                        opłaty
                        [zł]
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="P">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Pojemnik
            Kp7
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:no">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Ilość
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Stawka" type="xsd:d">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Stawka
                        opłaty
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WysokoscMiesOpl" ty">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Wysokość
                miesięcznej
                opłaty
                [zł]
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="SumaOgolna" type="xsd:decimal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Wysokość opłaty
            miesięcznej za
            gospodarowanie
            odpadami
            komunalnymi
            (czyli suma
            opłat dla
            nieruchomości
            zamieszkałej i
            niezamieszkałej
            )
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Sloownie" type="str:Tekst200Typ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation> słownie
złotych</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="F2">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>F.2. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
    <xsd:element name="WysokoscOplRycz" type="xsd:decimal">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Wysokość rocznej
                ryczałtowej
                opłaty za
                gospodarowanie
                odpadami
                komunalnymi
                wynosi [zł]
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Sloownie" type="str:Tekst200Typ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation> słownie
złotych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="Adnotacje">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ADNOTACJE ORGANU
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Uwagi" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Uwagi organu podatkowego ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Identyfikator" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Identyfikator przyjmującego
          formularz ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataPodpis" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data i podpis
przyjmującego formularz
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
          ... ..
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="emptydate">
  <xsd:union memberTypes="xsd:date empty-string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="empty-string">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value=""/>
  </xsd:restriction>

```

```
</xsd:simpleType>

<xsd:complexType name="OsobaPrawnaType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NazwaPelna" type="ins:NazwaInstytucjiTyp">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="os:NIP"/>
    <xsd:element ref="ins:REGON"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="NastapilaPo30Type">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Data" type="emptydate">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>data</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:dok="http://rwd.peup.pl/wzor/2016/01/14/727/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/institucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
  <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml"
version="1.0"/>
  <xsl:template match="/dok:Dokument">
    <html xml:lang="pl">
      <head>
        <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
        <title>
          Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
          <xsl:text> (</xsl:text>
          F.PO.DEK.ODP.KOM.P120
          <xsl:text>)</xsl:text>
        </title>
        <style type="text/css">
          <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt; color: black; }
</xsl:text>
          <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit; color:
inherit; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em;
font-weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; border:
solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform div.trescDok
table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; border:
solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform div.daneDok
table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; border:
solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
          <xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { background-color:
White; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table table
table { background-color: White; } </xsl:text>
        </style>
      </head>
      <body class="fform">
        <div class="trescDok">
          <p class="title">
            Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
          </p>
          <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:TrescDokumentu/*"/>
          </table>
        </div>
        <div class="daneDok">
          <p class="title">Metryka dokumentu</p>
          <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
          </table>
        </div>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>

```





```

    </div>
    <div class="sigInfo">
      <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="ds:Signature">
          <p>
            <xsl:text>Dokument został podpisany</xsl:text>
            <xsl:text> - aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do
weryfikacji podpisu.</xsl:text>
          </p>
          <xsl:choose>
            <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() =
'SigningTime']) &gt; 1">
              <p>Daty złożenia podpisu:</p>
            </xsl:when>
            <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() =
'SigningTime']) = 1">
              <p>Data złożenia podpisu:</p>
            </xsl:when>
            <xsl:when test="0 &gt;=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() =
'SigningTime'])">
              </xsl:when>
            </xsl:choose>
          <table>
            <xsl:for-each select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-nar
'SigningTime']">
              <tr>
                <td>Data złożenia podpisu:</td>
                <td>
                  <xsl:value-of select="."/>
                </td>
              </tr>
            </xsl:for-each>
          </table>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
          <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera podpisu elektronicznego.<
        </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
      </div>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
  <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
    <tr>
      <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
  <xsl:for-each select="str:Adresaci">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adresat
        <br/>
        <table class="level2">
          <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
  <xsl:for-each select="str:Nadawcy">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Nadawca
        <br/>
        <table>

```



```

                <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
            </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:for-each>
</xsl:template>

<xsl:template match="adr:Adres">
    <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
    <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:KodPocztowy">
    <tr>
        <td class="label">Kod pocztowy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Poczta">
    <tr>
        <td class="label">Poczta</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Miejscowosc">
    <tr>
        <td class="label">Miejscowość</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">
    <tr>
        <td class="label">Ulica</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
    <tr>
        <td class="label">Nr budynku</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
    <tr>
        <td class="label">Nr lokalu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```



```

<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
  <tr>
    <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
  <tr>
    <td class="label">Kod kraju</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">
  <tr>
    <td class="label">Kod TERC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">
  <tr>
    <td class="label">Kod SIMC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
  <tr>
    <td class="label">Kod ULIC</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
  <tr>
    <td class="label">Województwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
  <tr>
    <td class="label">Powiat</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">
  <tr>
    <td class="label">Gmina</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Uwagi">
  <tr>
    <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kontakt">

```



```

        <xsl:apply-templates
select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Telefon">
        <tr>
            <td class="label">Telefon</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Faks">
        <tr>
            <td class="label">Faks</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Email">
        <tr>
            <td class="label">E-mail</td>
            <td class="value">
                <a href="mailto:{text()}">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </a>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:URIKontakt">
        <tr>
            <td class="label">Kontakt URI</td>
            <td class="value">
                <a href="{text()}">
                    <xsl:value-of select="text()"/>
                </a>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:InnyKontakt">
        <tr>
            <td class="label">Inny kontakt</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="oso:Osoba">
        <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko</td>
                <td class="value">
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                        <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                        <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                        <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                        <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </xsl:if>
    </xsl:template>

```





```

        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">
    <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">
    <tr>
        <td class="label">Numer PESEL</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
    <tr>
        <td class="label">Imię</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
    <tr>
        <td class="label">Imię drugie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
    <tr>
        <td class="label">Imię ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">
    <tr>
        <td class="label">Imię matki</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko</td>

```



```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - czlon pierwszy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - czlon drugi</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - czlon trzeci</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Data urodzenia</td>
        <td class="value">

```



```

        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Plec">
    <tr>
        <td class="label">Płeć</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
    <tr>
        <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
    <tr>
        <td class="label">Obywatelstwo</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
    <tr>
        <td class="label">Narodowość</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
    <tr>
        <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
    <tr>
        <td class="label">Stan cywilny</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WyksztalceniePoziom">
    <tr>
        <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```



```

        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
    <tr>
        <td class="label">Opis wykształcenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
    <tr>
        <td class="label">Zawód</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="inst:Instytucja">
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS" />
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP" />
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON" />
    <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator" />
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji" />
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adres
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Adres" />
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="adr:Kontakt">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Kontakt
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt" />
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Jednostka">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Jednostka organizacyjna
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka" />
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Pracownik">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Pracownik
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik" />
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">

```





```

<xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
<xsl:if test="adr:Adres">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Adres
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="adr:Kontakt">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Kontakt
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:if test="inst:Jednostka">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Jednostka organizacyjna
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
<xsl:if test="inst:Pracownik">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">
      Pracownik
      <br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:KRS">
  <tr>
    <td class="label">Numer KRS</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
  <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
  <tr>
    <td class="label">Numer REGON</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
  <tr>

```



```

        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
    <tr>
        <td class="label">Nazwa</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Poziom">
    <tr>
        <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Pracownik">
    <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
    <xsl:if test="oso:Nazwisko">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[not (@rodzajCzlonu)]">
                    <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not (@rodzajCzlonu)]"/>
                    <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
    <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
    <tr>
        <td class="label">Funkcja</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="meta:Data">
    <tr>
        <td class="label">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
                    Data udostępnienia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">

```



```

        Data opublikowania
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
        Data stworzenia
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
        Data uzyskania
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
        Data otrzymania
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
        Data wysłania
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
        Data zaakceptowania
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
        Data zatwierdzenia
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
        Data zmodyfikowania
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
        Daty skrajne
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
        Data zdarzenie
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
        Data ważności
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
        Data odrzucenia
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@typDaty='inna'">
        Inna data
    </xsl:when>
</xsl:choose>
</td>
<td class="value">
    <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Do">
        <xsl:text>do </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Do"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
        <br/>
        <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
    <tr>
        <td class="label">Od</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
    <tr>
        <td class="label">Do</td>

```



```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
    <tr>
        <td class="label">Opis</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora" />
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="meta:Wartosc" />
            <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
                <br/>
                Rejestr prowadzony przez
                <xsl:value-of select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji" />
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
    <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja" />
    <xsl:apply-templates select="oso:Osoba" />
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
    <tr>
        <td class="label">Znak sprawy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="str:Zalaczniki">
    <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik" />
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
    <tr>
        <td class="label">Załącznik</td>
        <td class="value2">
            <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
            <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
            <b>
                <xsl:value-of select="@format" />
            </b>
            <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
            <b>
                <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika" />
            </b>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
            <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
            <b>
                <xsl:value-of select="@format" />
            </b>
            <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>

```





```

</xsl:choose>
<xsl:if test="@nazwaPliku">
  <br/>
  Nazwa pliku:
  <b>
    <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
  </b>
</xsl:if>
<xsl:if test="str:OpisZalacznika">
  <br/>
  Opis załącznika:
  <br/>
  <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
  <tr>
    <td class="label">Opis załącznika</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
  <tr>
    <td class="label">Numer dokumentu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="xsd_boolean">
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="text()='true'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='1'">
      <xsl:text>TAK</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='false'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="text()='0'">
      <xsl:text>NIE</xsl:text>
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaPrawna">
<tr>
  <td class="label">Podstawa prawna:</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
<tr>
  <td class="label">Składający:</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladania">
<tr>
  <td class="label">Miejsce składania</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>

```



```

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganPodatkowy">
<tr>
    <td class="label">Organ podatkowy</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">RODZAJ SKŁADAJĄCEGO -
        osoba fizyczna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizycznaDane"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Malzonek"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkaniaMalzonka"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok
:OsobaFizycznaDane">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A.1. Dane
        identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieMatki"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieOjca"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok
:OsobaFizycznaDane/dok:Pesel">
<tr>
    <td class="label">Numer
        PESEL</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaFizyczna/dok
:OsobaFizycznaDane/dok:AdresDoKorespondencji">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Adres
        do
        korespondencji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>

```



```

<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok
:AdresZamieszkania">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A.2. ADRES
                                ZAMIESZKANIA
                                WŁAŚCICIELA
                                NIERUCHOMOŚCI<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
      <xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
    </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
  <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok
:Malzonek">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A.3. DANE
                                IDENTYFIKACYJNE
                                MAŁŻONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:ImionaRodzicow"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
    </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
  <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok
:Malzonek/dok:ImionaRodzicow">
  <tr>
    <td class="label">Imiona
                                <td class="value">
                                <xsl:value-of select="text()"/>
                                rodziców</td>
  </tr>
</tr>

```



```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaFizyczna/dok
:AdresZamieszkaniaMalzonka">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A.4. ADRES
                                ZAMIESZKANIA
                                MAŁŻONKA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">RODZAJ SKŁADAJĄCEGO -
                                osoba prawna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresWspolwlasciela"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:O
sobaPrawnaDane">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A.1. Dane
                                identyfikacyjne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:O
sobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
<tr>
    <td class="label">Pełna nazwa</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:A
dresSiedziby">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A.2. ADRES
                                SIEDZIBY
                                WŁAŚCICIELA

```





```

<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/>
</table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:A
dresSiedziby/dok:Telefon">
<tr>
      <td class="label">Nr
                                                    telefonu</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:A
dresSiedziby/dok:AdresDoKorespondencji">
<tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">Adres
                                                    do
                                                    korespondencji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:W
spolwlaszcziciel">
<tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">A.3. DANE
                                                    IDENTYFIKACYJNE
                                                    WSPÓŁWŁAŚCICIELA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ImionaRodzicow"/>
<xsl:apply-templates select="inst:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
</table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:OsobaPrawna/dok:W
spolwlaszcziciel/dok:ImionaRodzicow">
<tr>
      <td class="label">Imiona
                                                    rodziców</td>

```



```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:OsobaPrawna/dok:AdresWspolwlaszyciela">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A.4. ADRES
                                ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA/
                                WSPÓŁWŁAŚCICIELA<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:Jednostka">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">RODZAJ SKŁADAJĄCEGO -
                                jednostka organizacyjna
                                nieposiadająca
                                osobowości prawnej<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawnaDane"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlaszyciel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresWspolwlaszyciela"/>
</table>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:Jednostka/dok:OsobaPrawnaDane">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A.1. Dane
                                identyfikacyjne<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
<xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
</table>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkładajacego/dok:Jednostka/dok:OsobaPrawnaDane/dok:NazwaPelna">
<tr>
    <td class="label">Pełna nazwa</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template

```



```

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Jednostka/dok:AdresSiedziby">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A.2. ADRES
        SIEDZIBY
        WŁAŚCICIELA
        NIERUCHOMOŚCI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Telefon"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Email"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresDoKorespondencji"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Jednostka/dok:AdresSiedziby/dok:Telefon">
<tr>
    <td class="label">Nr
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
        </tr>
        telefonu</td>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Jednostka/dok:AdresSiedziby/dok:AdresDoKorespondencji">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Adres
        do
        korespondencji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Jednostka/dok:Wspolwlasiciel">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A.3. DANE
        IDENTYFIKACYJNE
        WSPÓŁWŁAŚCICIELA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:DataUrodzenia"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ImionaRodzicow"/>
<xsl:apply-templates select="inst:NIP"/>
<xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>

```



```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Jednostka/dok:Wsp
olwasciciel/dok:ImionaRodzicow">
<tr>
    <td class="label">Imiona
                                rodziców</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneSkladajacego/dok:Jednostka/dok:Adr
esWspolwasciciela">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">A.4. ADRES
                                ZAMIESZKANIA
                                WSPÓŁWŁAŚCICIELA<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklarac
ji">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE
    KONIECZNOŚĆ
                                ZOŻENIA DEKLARACJI<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Korekta"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nowa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DataZmiany"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklarac
ji/dok:Pierwsza">
<tr>
    <td class="label">Pierwsza deklaracja</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklarac
ji/dok:Korekta">
<tr>
    <td class="label">Korekta deklaracji</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>

```





```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklarac
ji/dok:Nowa">
<tr>
    <td class="label">Nowa deklaracja</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OkolicznosciPowodujaceZlozenieDeklarac
ji/dok:DataZmiany">
<tr>
    <td class="label">Data zaistnienia zmiany:</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">C. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
        (zaznaczyć właściwą pozycję)<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wlasnosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wspolwlasnosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Jednostka"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wlasnosc">
<tr>
    <td class="label">własność</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Wspolwlasnosc">
<tr>
    <td class="label">współwłasność</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:TytulPrawny/dok:Jednostka">
<tr>
    <td class="label">jednostka organizacyjna
        lub osoba posiadająca
        nieruchomość w zarządzie
        lub użytkowaniu</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:D1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:D2"/>
<xsl:apply-templates select="dok:D3"/>
</table>
    </td>
</tr>

```



```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D1">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI
        ZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH
        POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:BudynekMieszkalny"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SposobGromadzenia"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D1/dok:BudynekMi
eszkalny">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Budynek mieszkalny<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresNieruchomosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NumerGeo"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscOsobZam"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D1/dok:BudynekMi
eszkalny/dok:AdresNieruchomosci">
<tr>
    <td class="label">Adres
        <td class="value">nieruchomości</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D1/dok:BudynekMi
eszkalny/dok:NumerGeo">
<tr>
    <td class="label">Nr
        <td class="value">geodezyjny</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D1/dok:BudynekMi
eszkalny/dok:IloscOsobZam">
<tr>
    <td class="label">Ilość osób zamieszkałych</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D1/dok:SposobGro
madzenia">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Sposób
        gromadzenia
        odpadów<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Selaktywnie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Zmieszane"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>

```



```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D1/dok:SposobGro
madzenia/dok:Selaktywne">
<tr>
    <td class="label">selektywne</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D1/dok:SposobGro
madzenia/dok:Zmieszane">
<tr>
    <td class="label">zmieszane</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">D.2. DANE DOTYCZĄCE
        NIERUCHOMOŚCI
        NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH
        POWSTAJĄ ODPADY KOMUNLANE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:SposobUzytkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresNieruchomosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NumerGeo"/>
<xsl:apply-templates select="dok:PowierzchniaNier"/>
<xsl:apply-templates select="dok:MiejscaKonsum"/>
<xsl:apply-templates select="dok:MiejscaNocl"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscPracow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscUczniow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pozostale"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloscWielkoscPoj"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SposobGromadzenia"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:SposobUzy
tkow">
<tr>
    <td class="label">Sposób
        użytkowania/rodzaj
        działalności</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:AdresNier
uchomosci">
<tr>
    <td class="label">Adres
        (nazwa)
        nieruchomości</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:NumerGeo"
>
<tr>
    <td class="label">Nr
        geodezyjny</td>

```



```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:PowierzchniaNier">
<tr>
    <td class="label">Powierzchnia
                                nieruchomości</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:MiejscaKonsum">
<tr>
    <td class="label">Ilość miejsc
                                konsumpcyjnych</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:MiejscaNoclegow">
<tr>
    <td class="label">Ilość miejsc
                                noclegowych</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:IloscPracow">
<tr>
    <td class="label">Ilość
                                pracowników</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:IloscUczniow">
<tr>
    <td class="label">Ilość uczniów</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:Pozostale">
<tr>
    <td class="label">Pozostałe</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:IloscWielkoscPoj">
<tr>

```





```

        <td class="label">Ilość i wielkość
                                pojemników</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:SposobGro
madzenia">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Sposób
                                gromadzenia
                                odpadów<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:Selaktywnie"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:Zmieszane"/>
    </table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:SposobGro
madzenia/dok:Selaktywnie">
<tr>
    <td class="label">selektywnie</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D2/dok:SposobGro
madzenia/dok:Zmieszane">
<tr>
    <td class="label">zmieszane</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D3">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">D.3. DANE DOTYCZĄCE
                                NIERUCHOMOSCI O CHARAKTERZE
                                REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:TypNieruchomosci"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:CzySezonowo"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:SposobGromadzenia"/>
    </table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D3/dok:TypNieruc
homosci">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Typ
                                nieruchomości o
                                charakterze
                                rekreacyjno-wypoczynkowym<br/>
    <table>
    <xsl:apply-templates select="dok:AdresD3"/>
    <xsl:apply-templates select="dok:NumerGeo"/>
    </table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D3/dok:TypNieruc
homosci/dok:AdresD3">

```



```

<tr>
    <td class="label">Adres
                                (nazwa)
                                nieruchomości</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D3/dok:TypNieruc
homosci/dok:NumerGeo">
<tr>
    <td class="label">Nr
                                geodezyjny</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D3/dok:CzySezono
wo">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Czy na terenie nieruchomości odpady
komunalne powstają sezonowo?<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Tak"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nie"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D3/dok:CzySezono
wo/dok:Tak">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">TAK<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Miesiac"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D3/dok:CzySezono
wo/dok:Tak/dok:Miesiac">
<tr>
    <td class="label">Miesiąc
                                odbioru
                                odpadów</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D3/dok:CzySezono
wo/dok:Nie">
<tr>
    <td class="label">NIE</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D3/dok:SposobGro
madzenia">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Sposób
                                gromadzenia
                                odpadów<br/>

```



```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Selaktywne"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Zmieszane"/>
</table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D3/dok:SposobGro
madzenia/dok:Selaktywne">
<tr>
    <td class="label">selektywnie</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DaneNieruchomosci/dok:D3/dok:SposobGro
madzenia/dok:Zmieszane">
<tr>
    <td class="label">zmieszane</td>
    <td class="value">
        <xsl:call-template name="xsd_boolean"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InfoUzupelniajace">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">E. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemniki"/>
</table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InfoUzupelniajace/dok:Pojemniki">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Pojemniki w których
        gromadzone są odpady
        komunalne<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Wielkosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresMiejscaGromOdp"/>
</table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InfoUzupelniajace/dok:Pojemniki/dok:Wi
elkosc">
<tr>
    <td class="label">Wielkość
        pojemnika</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:InfoUzupelniajace/dok:Pojemniki/dok:Ad
resMiejscaGromOdp">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Miejsce gromadzenia odpadów<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>

```



```

<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">F. DEKLAROWANA OPŁATA ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:F1"/>
<xsl:apply-templates select="dok:F2"/>
</table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">F.1. DEKLAROWANA OPŁATA ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH/NIEZAMIESZKAŁYCH/MIESZANYCH<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SumaOgolna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Slownie"/>
</table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
ła">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">NIERUCHOMOŚĆ
                                ZAMIESZKAŁA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wtym2"/>
</table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
ła/dok:LiczbaOsob">
<tr>
    <td class="label">Liczba
                                osób
                                zamieszkałych
                                na
                                danej
                                nieruchomości/lub
                                suma
                                osób
                                zamieszkałych
                                na
                                poszczególnych
                                nieruchomościach
                                w
                                budynkach
                                wielolokalowych</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>

```





```

        </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2">
<tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">w
                                tym<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaA"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaB"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaC"/>
</table>
        </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaA">
<tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">od
                                1
                                do
                                4
                                mieszkańców<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Razy"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaA"/>
<xsl:apply-templates select="dok:RownaSie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplaty"/>
</table>
        </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaA/dok:LiczbaOsob">
<tr>
        <td class="label">Liczba
                                osób
                                podlegających
                                stawce
                                od
                                1.
                                do
                                4.
                                mieszkańca</td>
        <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaA/dok:Razy">
<tr>
        <td class="label"> </td>
        <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaA/dok:StawkaA">
<tr>
        <td class="label">Stawka
                                opłaty</td>
        <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
</tr>

```



```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaA/dok:RownaSie">
<tr>
    <td class="label"> </td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaA/dok:WysokoscOplaty">
<tr>
    <td class="label">Wysokość
                                                    opłaty
                                                    [zł]</td>

    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaB">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">od
                                                    5
                                                    do
                                                    9
                                                    mieszkańców<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Razy"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaA"/>
<xsl:apply-templates select="dok:RownaSie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplaty"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaB/dok:LiczbaOsob">
<tr>
    <td class="label">Liczba
                                                    osób
                                                    podlegających
                                                    stawce
                                                    od
                                                    5.
                                                    do
                                                    9.
                                                    mieszkańca</td>

    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaB/dok:Razy">
<tr>
    <td class="label"> </td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaB/dok:StawkaA">

```



```

<tr>
    <td class="label">Stawka
    opłaty</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaB/dok:RownaSie">
<tr>
    <td class="label"> </td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaB/dok:WysokoscOplaty">
<tr>
    <td class="label">Wysokość
    opłaty
    [zł]</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaC">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">powyżej
    10
    mieszkańców<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaOsob"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Razy"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaA"/>
<xsl:apply-templates select="dok:RownaSie"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplaty"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaC/dok:LiczbaOsob">
<tr>
    <td class="label">Liczba
    osób
    podlegających
    stawce
    od
    10.
    mieszkańca</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaC/dok:Razy">
<tr>
    <td class="label"> </td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>

```



```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaC/dok:StawkaA">
<tr>
    <td class="label">Stawka
    opłaty</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaC/dok:RownaSie">
<tr>
    <td class="label"> </td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Zamieszka
la/dok:Wtym2/dok:StawkaC/dok:WysokoscOplaty">
<tr>
    <td class="label">Wysokość
    opłaty
    [zł]</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Niezamies
zkala">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">NIERUCHOMOŚĆ
    NIEZAMIESZKAŁA<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Poja"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojb"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojd"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:Poja">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
    110-120
    l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Ilosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscMiesOpl"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:Poja/dok:Ilosc">
<tr>
    <td class="label">Ilość</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>

```





```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:Poja/dok:Stawka">
<tr>
    <td class="label">Stawka
                                opłaty</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:Poja/dok:WysokoscMiesOpl">
<tr>
    <td class="label">Wysokość
                                miesięcznej
                                opłaty
                                [zł]</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:Poja/dok:WysokoscMiesOpl">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
                                200-240
                                l<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Ilosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscMiesOpl"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:Poja/dok:Ilosc">
<tr>
    <td class="label">Ilość</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:Poja/dok:Stawka">
<tr>
    <td class="label">Stawka
                                opłaty</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:Poja/dok:WysokoscMiesOpl">
<tr>
    <td class="label">Wysokość
                                miesięcznej
                                opłaty
                                [zł]</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>

```



```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:PojC">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
    1100
    <br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Ilosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscMiesOpl"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:PojC/dok:Ilosc">
<tr>
    <td class="label">Ilość</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:PojC/dok:Stawka">
<tr>
    <td class="label">Stawka
    opłaty</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:PojC/dok:WysokoscMiesOpl">
<tr>
    <td class="label">Wysokość
    miesięcznej
    opłaty
    [zł]</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:PojD">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
    Kp7<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Ilosc"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscMiesOpl"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplat/dok:F1/dok:Niezamies
zkala/dok:PojD/dok:Ilosc">
<tr>
    <td class="label">Ilość</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>

```



```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Niezamieszkalosc/dok:PojeD/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">Stawka
opłaty</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Niezamieszkalosc/dok:PojeD/dok:WysokoscMiesOpl">
<tr>
<td class="label">Wysokość
miesięcznej
opłaty
[zł]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:SumaOgolna">
<tr>
<td class="label">Wysokość opłaty
miesięcznej za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
(czyli suma
opłat dla
nieruchomości
zamieszkałej i
niezamieszkałej
)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F1/dok:Sloownie">
<tr>
<td class="label">słownie złotych</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F2">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">F.2. DEKLAROWANA OPŁATA ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplRycz"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Sloownie"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplatana/dok:F2/dok:WysokoscOplRycz">
<tr>
<td class="label">Wysokość rocznej
ryczałtowej
opłaty za

```



```

                                gospodarowanie
                                odpadami
                                komunalnymi
                                wynosi [zł]</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()" />
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:DeklarowanaOplata/dok:F2/dok:Slownie">
<tr>
    <td class="label">slownie złotych</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">ADNOTACJE ORGANU<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi" />
<xsl:apply-templates select="dok:Identyfikator" />
<xsl:apply-templates select="dok:DataPodpis" />
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Uwagi">
<tr>
    <td class="label">Uwagi organu podatkowego ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Identyfikator">
<tr>
    <td class="label">Identyfikator przyjmującego
        formularz ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..
        ... ..</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()" />
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:DataPodpis">
<tr>
    <td class="label">Data i podpis przyjmującego formularz
        ... ..
        ... ..
        ... ..
    </td>

```





```

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
```

<td class="value">	<xsl:value-of select="text()"/>
--------------------	---------------------------------

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
  <td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
  <td class="label">Rok</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
  <td class="label">Numer systemowy osoby</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
  <td class="label">Rodzaj decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
  <td class="label">Numer decyzji</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>
  <td class="label">Waluta</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
  <td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
  <td class="value">
    <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
<tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
</table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>

```



```

<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
    <tr>
      <td class="label">Data</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
      <table>
        <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
        <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
        <xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
      </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
  <tr>
    <td class="label">Okres złożenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
  <tr>
    <td class="label">Data</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
      <xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
      <xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
    </table>
  </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytuluWykonawczego">
  <tr>
    <td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
  <tr>
    <td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
  <tr>
    <td class="label">Sygnatura sprawy</td>
    <td class="value">

```



```

        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
    <td class="label">Liczba osób objętych decyzja</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr>
    <td class="label">Data wydania decyzji</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
    <td class="label">Data</td>
    <td class="value">
        <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl"
href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"?><wyr:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/institucja/2008/05/09/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu>
    <meta:Data typDaty="opublikowany">
      <meta:Czas>2016-01-18+01:00</meta:Czas>
    </meta:Data>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="JednolityIdentyfikator">
      <meta:Wartosc>http://rwd.peup.pl/wzor/2016/01/14/727/wyroznik.xml</meta:Wartos
c>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="SymbolDokumentu">
      <meta:Wartosc>F.PO.DEK.ODP.KOM.P120</meta:Wartosc>
    </meta:Identyfikator>
    <meta:Dostep>
      <meta:Dostepnosc>wszystko</meta:Dostepnosc>
      <meta:Uwagi>Wyróżnik dostępny bez ograniczeń</meta:Uwagi>
      <meta:Data typDaty="dostepnyPo">
        <meta:Od>2016-01-18+01:00</meta:Od>
      </meta:Data>
    </meta:Dostep>
    <meta:RodzajDokumentu>
      <meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>
      <meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>
    </meta:RodzajDokumentu>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSD">
        <meta:Wartosc>http://rwd.peup.pl/wzor/2016/01/14/727/schemat.xsd</meta:Wartos
c>
      </meta:Identyfikator>
      <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
    </meta:Relacja>
    <meta:Relacja>
      <meta:Identyfikator typIdentyfikatora="URIXSL">
        <meta:Wartosc>http://rwd.peup.pl/wzor/2016/01/14/727/styl.xsl</meta:Wartosc>
      </meta:Identyfikator>
      <meta:RodzajRelacji>maCzesc</meta:RodzajRelacji>
    </meta:Relacja>
    <meta:Jezyk kodJezyka="pol">polski</meta:Jezyk>
  </wyr:OpisDokumentu>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Wyróżnik wzoru dla dokumentu Deklaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
    <str:Nadawcy>
      <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
        <inst:Instytucja>
          <inst:IdInstytucji>
            <inst:NIP>8470002822</inst:NIP>
          </inst:IdInstytucji>
          <inst:NazwaInstytucji>Urząd Miejski w
Olecku</inst:NazwaInstytucji>
          <adr:Adres>
            <adr:KodPocztowy>19-400</adr:KodPocztowy>
            <adr:Poczta>Olecko</adr:Poczta>
            <adr:Miejscowosc>Olecko</adr:Miejscowosc>
            <adr:Ulica rodzajUlicy="ulica">Pl. Wolności</adr:Ulica>
            <adr:Budynek>3</adr:Budynek>
            <adr:Kraj>PL</adr:Kraj>
          </adr:Adres>
        </inst:Instytucja>
      </meta:Podmiot>
    </str:Nadawcy>
  </wyr:DaneDokumentu>

```





```
</wyr:DaneDokumentu>
<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
  <wyr:Wartosc>
    <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</wyr:NazwaDokumentu>
    <wyr:RodzajDokumentu>deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
    <wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:NazwaPodstawy>Art. 6n, ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z
późn. zm.)</wyr:NazwaPodstawy>
      <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2013/1399/6n/1/2/a</
wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
      </wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">
        <meta:Od>2016-01-18+01:00</meta:Od>
      </wyr:WaznoscWzoru>
      <wyr:OpisWzoru>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</wyr:OpisWzoru>
    </wyr:Wartosc>
  </wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
```



### **Uzasadnienie**

W związku ze zmianą wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wejdzie od 1 marca 2016 r., opracowany został projekt nowego wzoru deklaracji, który uwzględnia m.in. różnicowanie stawki od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych.