PRZEDMIAR/śLEPY KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI	:	Zagospodarowanie terenu przy ul.Kosciuszki w Olecku
ADRES INWESTYCJI	:	Olecko, ul. Kosciuszki działki nr 2318
INWESTOR	:	Gmina Olecko
ADRES INWESTORA	:	19-400 Olecko, Plac Wolności 3
BRANŻA	:	drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19					
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.075	km	0.075	
				RAZEM	**0.075**
2	KNNR 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 12 cm mechanicznie Krotność = 0.8	m^2		
		25	m^2	25.00	
				RAZEM	**25.00**
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m^3		
		30*0.1	m^3	3.00	
				RAZEM	**3.00**
4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyładowczym	m^3		
		600*0.2	m^3	120.00	
				RAZEM	**120.00**
5	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2		
		600	m^2	600.00	
				RAZEM	**600.00**
6	KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m^2		
		600	m^2	600.00	
				RAZEM	**600.00**
7	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		600	m^2	600.00	
				RAZEM	**600.00**
8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		22	m	22.00	
				RAZEM	**22.00**
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych z czyszczeniem studni i przyakanalika	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	**1.00**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19						
1	**KSNR 1 0104-03**	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.075		
2	**KNNR 6 0802-06**	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 12 cm mechanicznie Krotność = 0.8	m^2	25.00		
3	**KNR 4-01 0108-19**	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m^3	3.00		
4	**KNNR 1 0202-06**	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyładowczym	m^3	120.00		
5	**KSNR 6 0103-03**	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2	600.00		
6	**KSNR 6 0113-01**	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m^2	600.00		
7	**KSNR 6 0502-03**	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2	600.00		
8	**KNNR 6 0403-03**	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	22.00		
9	**KNR 2-31 1406-02**	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych z czyszczeniem studni i przyakanalika	szt.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie: