



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE**

Olsztyn, 25 czerwca 2021 r.

WOOŚ.4220.299.2021.AZ.3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), nawiązując do pisma Burmistrza Olecka z dnia 20 maja 2021 r., znak: GKO.6220.9.2021 oraz po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Olecku

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z miejscowości Skowronki do Olecka, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

UZASADNIENIE

Planowana inwestycja, polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,8 km, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 2019 r. poz. 1839) - *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km...*, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Olecka, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) – dalej ustawa ooś, pismem z dnia 20 maja 2021 r. (data wpływu 24.05.2021 r.), znak: GKO.6220.9.2021, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z 7 czerwca 2021 r., znak: WOOŚ.4220.299.2021.AZ.2 wezwał Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Przy piśmie z 14 czerwca 2021 r. (data wpływu 17.06.2021 r.) Wnioskodawca przedłożył brakujące informacje, co umożliwiło tutejszemu organowi rozpatrzenie wniosku Burmistrza Olecka.

Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z miejscowości Skowronki do Olecka. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach: 774, 477/23, 473/1, 782, 779, 778, 777, 776, 775, 471/8 jeśli polem 470, w obrębie 0015 Lesk i 1306 obręb 00002 Olecko 2. Przepompownia ścieków zlokalizowana zostanie na działce 473/1 obręb Lesk. W ramach inwestycji planuje się:

- budowę kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 mm PCV o długości ok. 400 mb,
- budowę przepompowni ścieków o średnicy ok. 2000 mm i głębokości ok. 4,5 m wraz z przyłączem elektroenergetycznym, dojazdem technicznym i ogrodzeniem,
- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy DN110 mm PE o długości ok. 1400 mb.

W wyniku realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie dotychczasowe przeznaczenie działek. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w terenie wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i równoległe do istniejącej sieci dróg gminnych i wojewódzkich. Realizacja inwestycji nie spowoduje ingerencji w istniejącą szatę roślinną. Nie przewiduje się wycinki drzew w trakcie realizacji inwestycji. Trasę sieci i przyłączy przewiduje się poprowadzić w taki sposób, aby zachować odległości zapewniające nienaruszenie systemu korzeniowego.

Dotychczasowe zagospodarowanie ścieków bytowych polega na gromadzeniu w zbiornikach bezodpływowych i transport taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Olecku. Inwestycja spowoduje wykonanie systemu ciągłego odbioru ścieków i tłoczenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Olecku oraz oczyszczanie ścieków w miejskiej oczyszczalni ścieków w Olecku.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. Prace wykonywane będą tylko w godzinach dziennych (tj. w godzinach 6:00 – 22:00) oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Baza materiałowo-sprzętowa zostanie zlokalizowana na terenie oczyszczalni ścieków w Olecku, na działce nr 2886/1 obręb 2 Olecko. W celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje niebezpieczne, zaplecze budowy oraz miejsce postoju sprzętu i maszyn należy zlokalizować na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, a także poza terenami bezpośrednio sąsiadującymi z zabudową mieszkaniową, terenami leśnymi oraz wodami powierzchniowymi. Teren budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, rozlanych w sytuacjach awaryjnych. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych na powierzchnię ziemi będą stosowane sorbenty.

Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac odpady będą magazynowane tymczasowo, w sposób selektywny w przeznaczonych na ten cel pojemnikach oraz będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia. Ziemia z wykopów wykorzystana zostanie do niwelacji terenu

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wystąpią uciążliwości związane z emisją hałasu oraz emisją spalin. Spowodowane będą pracą ciężkiego sprzętu na terenie budowy. Zasięg tego oddziaływania ograniczy się jednak do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian w środowisku. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego. Hałas będzie miał zasięg lokalny, lecz może charakteryzować się dużym natężeniem. W związku z powyższym, celem zminimalizowania uciążliwości hałasowych, prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej. Uciążliwości związane z budową będą miały charakter krótkoterminowy i ustną po zakończeniu prac.

W trakcie budowy sieci kanalizacji oraz przepompowni ścieków woda zużywana będzie do płukania sieci kanalizacyjnej. Przewidywana ilość wody niezbędna do płukania sieci wynosić będzie ok. 20 m³.

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich, na terenie którego obowiązują zapisy Rozporządzenia Nr 139 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2008 r., Nr 178, poz. 2621). Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 na ww. obszarze wprowadza się m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko..., do których zalicza się planowana inwestycja. Z uwagi na fakt, iż budowa kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), zachodzą przesłanki do zastosowania odstępstwa od ww. zakazu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Dolina Górnej Rospudy PLH200022 oddalony o około 10 km od planowanej inwestycji. Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi. Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony wyżej wymienionego obszaru Natura 2000 oraz jego integralność, jak również na walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze podczas prowadzonych prac należy ograniczyć do minimum możliwość przypadkowego zabijania i niszczenia gatunków chronionych, szczególnie ptaków. Wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec czego należy pamiętać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183, z późn. zm.).

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym. Zajęcie terenu jest w większości tylko czasowe, na etapie budowy. Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia nie zmieni się funkcja dotychczasowego wykorzystywania terenu. Nie zmienią się uwarunkowania przestrzenne, a zatem nie nastąpi zmiana wykorzystania przestrzeni przez ornitofaunę omawianej okolicy.

Eksploatacja planowanej kanalizacji sanitarnej nie będzie źródłem powstawania odpadów, emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza. Nie przewiduje się również, aby zanieczyszczenia, powstające w czasie realizacji planowanego przedsięwzięcia, mogły w istotny sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na

zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Planowana kanalizacja sanitarna będzie znajdowała się pod ziemią, zatem będzie mniej podatna na ekstremalne zjawiska atmosferyczne (nawalne opady, susze, huragany itp.).

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Olsztynie
Agata Moździerz

Otrzymują:

1. Burmistrz Olecka, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko - **doręczenie elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP**
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tunelowa 17, 19-400 Olecko
3. aa