

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora- R. Power Development Sp. z o.o. działającego przez pełnomocnika Panią [REDAKOWANE]

postanawiam

1.nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 359 obręb 0011 Jaśki, na działce nr 322 obręb Rosochackie, gmina Olecko,

2.ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

W dniu 29.11.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek złożony przez inwestora- R. Power Development Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b cytowanego rozporządzenia kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Na terenie objętym wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja polega na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 359 obręb 0011 Jaśki, na działce nr 322 obręb Rosochackie, gmina Olecko. Powierzchnia terenu objętego wnioskiem wynosi 180,4 ha, natomiast łączna powierzchnia terenu wynosi ok. 186 ha.

Inwestor dopuszcza podział inwestycji i realizację kilku odrębnych instalacji o łącznej mocy nieprzekraczającej wnioskowanej mocy do 400 MW, o łącznej powierzchni nieprzekraczającej wnioskowanej powierzchni do 180,4 ha.

Grunty, na których planowana jest inwestycja w ewidencji gruntów oznaczone są jako grunty orne, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, rowy, nieużytki, łąki trwałe, pastwiska trwałe.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 40 m w kierunku północnym.

Do realizacji inwestycji konieczne jest posadowienie na gruncie następujących obiektów:

- zespół paneli fotowoltaicznych;
- kontenery stacji transformatorowych w ilości od 1 do 145 sztuk;
- stacja GPO SN/WN;
- kontener techniczny;
- magazyn energii;
- ogrodzenie;
- okablowanie nN, SN, WN.

W dniu 07.12.2021 r. Burmistrz Olecka zwrócił się z pismem GKO.6220.32.2021 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w inwestycji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku opinią sanitarną ZNS.9022.5.35.2021 z dnia 15.12.2021 r. uznał, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres przeprowadzenia raportu ooś w pełnym zakresie. W dniu 23.12.2021 r. Burmistrz Olecka pismem GKO.6220.32.2021 wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie opinią WOOŚ.4220.781.2021.SCH z dnia 22.12.2021 r. uznał, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres przeprowadzenia raportu ooś w pełnym zakresie. W dniu 05.01.2022 r. wpłynęła uzupełniona przez Inwestora dokumentacja. Pismem GKO.6220.32.2021 z dnia 10.01.2022 r. uzupełniona dokumentacja Inwestora została przesłana w załączeniu do Zarządu Zlewni w Augustowie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie opinią BI.ZZŚ.1.4360.443.2021.BG z dnia 12.01.2022 r. uznał, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres przeprowadzenia raportu ooś w pełnym zakresie.

Opinia PPIS w Olecku nie uwzględnia higieny radiacyjnej, stosownie do art. 12 ust. 1a pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaś uwzględnia oddziaływanie hałasu na zdrowie ludzi.

Ze względu na rodzaj, charakter i skalę inwestycji (180,4 ha), realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z możliwością wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Ponadto, inwestycja zlokalizowana będzie w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej objętej ochroną akustyczną. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z możliwością wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzam, że planowana do realizacji inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport ooś) należy wykonać w pełnym zakresie, określonym w art. 66 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Lokalizacja, charakter i skala inwestycji oraz możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań powodują, że kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na przyrodnicze elementy środowiska są konieczne.

Ponieważ zasadnym jest dokonanie analizy oddziaływania ww. planowanej inwestycji

na przyrodnicze elementy środowiska naturalnego, należy nałożyć na Inwestora obowiązek przedłożenia w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy ooś. Kierując się bowiem zasadą ostrożności określoną w art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), która nakazuje podjęcie działań zapobiegawczych zawsze wówczas, gdy nie jest dowiedziony brak negatywnych oddziaływań na środowisko. Raport powinien analizować skumulowany wpływ na środowisko – **oddziaływania skumulowane z planowanymi elektrowniami fotowoltaicznymi oraz innymi przedsięwzięciami.**

W odniesieniu do części przyrodniczej raport powinien zawierać:

1. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym: elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy, a także wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; pełne wyniki inwentaryzacji przyrodniczej należy przedstawić w formie opisowej i kartograficznej (na mapie topograficznej lub ortofotomapie);
2. opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze oraz korytarze ekologiczne, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia;
3. opis wariantu inwestorskiego, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
 - a) rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze;
 - b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz;
4. informacje, czy w wyniku realizacji planowanej inwestycji w stosunku do gatunków roślin, grzybów lub zwierząt objętych ochroną zostaną naruszone zakazy niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd mrowisk, nor legowisk, zimowisk, żerowisk czy innych schronień lub zostaną naruszone inne zakazy wymienione w art. 52 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody;
5. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie (wskazanie działań minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko – wszelkie proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do miejsca i sposobu ich wykonania;
6. opis wariantów alternatywnych, w tym najkorzystniejszego dla środowiska przyrodniczego;
7. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę;
8. opis zagadnień związanych z występowaniem gatunków objętych ochroną oraz ich siedlisk w formie graficznej;
9. przewidywany okres i czas trwania budowy;
10. opis użytkowania terenu inwestycji w fazie budowy i na etapie jej eksploatacji;
11. opis zagadnienia związanego z budową elektrowni oraz transportem jej elementów (np. częstotliwość przejazdów, liczba i rodzaje pojazdów);
12. opis sposobu zabezpieczenia terenu inwestycji z uwzględnieniem ogrodzenia i oświetlenia;

13. analizę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w ujęciu skumulowanym z uwzględnieniem realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć;
14. imię i nazwisko osoby/osób przeprowadzających inwentaryzację przyrodniczą;
15. daty i godziny przeprowadzonych badań przyrodniczych;
16. wskazanie gatunków wykorzystujących teren inwestycji;
17. analizę czy utrata/uszczuplenie siedlisk gatunków chronionych wpłynie w sposób znacząco negatywny na lokalne populacje stwierdzonych gatunków;
18. analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (JCWP i JCWPd) określonych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911);
19. analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na występujące na jego terenie obszary szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie wód (np. tereny podmokłe, śródpolne oczka wodne, zabagnienia i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych) wraz z przedstawieniem rozwiązań dotyczących ich zabezpieczenia;
20. opisu przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne wraz z oceną ich skuteczności na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji oraz określenie wpływu przedmiotowych działań na środowisko gruntowo-wodne;
21. opisu zakresu prac związanych z przygotowaniem terenu pod lokalizację farmy fotowoltaicznej;
22. elementy instalacji tej elektrowni będące źródłem hałasu (transformatory, falowniki) należy zlokalizować w maksymalnym możliwym oddaleniu od granic terenów chronionych akustycznie, od zabudowy mieszkaniowej;
23. analiza propagacji hałasu powinna wykazać dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach z zabudową mieszkaniową, a więc i na ich granicy;
24. analiza oddziaływania tej inwestycji powinna zawierać jej maksymalne możliwe oddziaływanie, przy maksymalnej mocy elektrowni i możliwych niekorzystnych dla środowiska warunkach jej pracy;
25. należy ściśle określić zakres inwestycji, dla której będzie wydawana decyzja środowiskowa w tym postępowaniu, np. czy linie wysyłające prąd wysokiego napięcia ze stacji GPO SN/WN (str. 5 KIP) w zakresie tej inwestycji będą podziemne czy napowietrzne i jakie mają oddziaływanie? W jaki sposób prąd wysokiego napięcia będzie dostarczany do Krajowego Systemu Energetycznego?

Raport oddziaływania na środowisko powinien poddawać szczegółowej analizie rozpatrywane warianty przedsięwzięcia, uwzględniając ich oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska. Przy ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na komponenty środowiska należy uwzględnić wszystkie oddziaływania pośrednie i skumulowane. Kumulację oddziaływań należy rozumieć jako dodatkowy wpływ innych istniejących lub planowanych przedsięwzięć, których oddziaływanie będzie się nakładać wpływając na poszczególne komponenty środowiska. W raporcie należy zawrzeć informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

W zakresie oddziaływań środowiskowych szczególnej analizy wymaga wpływ

inwestycji na **klimat akustyczny i elektromagnetyczny środowiska**. Ponadto, w raporcie należy szczegółowo opisać użytkowanie tego terenu w fazie budowy i na etapie eksploatacji inwestycji. W tym celu należy wskazać: zakres prac ziemnych, skalę ewentualnej wycinki roślinności, przewidywany czas trwania budowy, eksploatacji i likwidacji oraz rozwiązania dotyczące transportu materiałów budowlanych i elementów elektrowni. Opis projektowanej instalacji powinien zawierać szczegółowe informacje o ilości i rodzaju urządzeń oraz obiektów budowlanych, z których będzie się ona składała, ich napięciach znamionowych, sposobie połączenia oraz funkcjonowania (z załączonym schematem graficznym rozmieszczenia poszczególnych urządzeń na terenie nieruchomości objętej inwestycją).

W raporcie należy dokonać oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na jednolite części wód i osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. W tym celu należy ustalić lokalizację przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód, zidentyfikować cele środowiskowe dla tych wód oraz środki mające na celu osiągnięcie lub zachowanie dobrego stanu/potencjału ekologicznego w zakresie elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych.

Przedsięwzięcie powinno być poddane analizie oddziaływania na środowisko w wariacie inwestorskim, racjonalnym wariacie alternatywnym oraz wariacie najkorzystniejszym dla środowiska. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić wpływ analizowanych wariantów na środowisko, a także pozwoli przeanalizować oddziaływanie alternatywnych rozwiązań oraz wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia i określić środki dla zminimalizowania wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

W raporcie oś należy opisać przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie (wskazanie działań minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko – wszelkie proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do miejsca i sposobu ich wykonania.

Raport powinien również zawierać opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy, a także wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu.

Pozytywne zaopiniowanie środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia możliwe będzie o ile z analizy oddziaływania planowanej inwestycji przedstawionej w raporcie oś jednoznacznie wynikać będzie, iż w przypadku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie dojdzie do znaczącego oddziaływania na stwierdzone podczas inwentaryzacji gatunki, przyrodnicze elementy środowiska oraz zaproponowane zostaną odpowiednie działania minimalizujące/rekompensujące w przypadku wystąpienia negatywnego oddziaływania na chronione gatunki flory i fauny.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając stanowisko RDOŚ w Olsztynie, PPIS w Olecku i Wód Polskich w Augustowie uznano za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i wykonanie raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pozwoli kompleksowo ocenić, w jaki sposób planowane przedsięwzięcie wpłynie na środowisko, a także pozwoli przeanalizować oddziaływanie alternatywnych rozwiązań oraz wybrać optymalny wariant

przedsięwzięcia i ocenić środki dla zminimalizowania wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy stronie złożenie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Otrzymują:

1. [REDACTED] R. Power Development Sp. z o.o.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
2. Pozostałe strony postępowania- obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska- doręczenie poprzez platformę ePUAP
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- doręczenie poprzez platformę ePUAP
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni w Augustowie
ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów

Z up. Burmistrza

Przemysław Drozd
Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej